


# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Ángulos de lados iguales / Equal Angles



| Dado<br>(Die Number) | Dimensiones en Pulgadas (Dimensions in Inches) |       |       | Peso (Lb./Ft.)   | Perimetro (Pulgadas) |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|------------------|----------------------|
|                      | A                                              | B     | C     | Weight (Lb./Ft.) | Perimeter (Inches)   |
| AL-1059              | 0.500                                          | 0.500 | 0.060 | 0.067            | 1.959                |
| AL-0353              | 0.923                                          | 0.923 | 0.062 | 0.129            | 3.651                |
| AL-1016              | 1.000                                          | 1.000 | 0.062 | 0.141            | 3.959                |
| AL-3321              | 1.000                                          | 1.000 | 0.125 | 0.275            | 3.959                |
| AL-1027              | 1.250                                          | 1.250 | 0.187 | 0.508            | 4.959                |
| AL-3322              | 1.500                                          | 1.500 | 0.063 | 0.215            | 5.959                |
| AL-1601              | 1.500                                          | 1.500 | 0.125 | 0.422            | 5.961                |
| AL-3323              | 2.000                                          | 2.000 | 0.063 | 0.289            | 7.959                |
| AL-1014              | 2.000                                          | 2.000 | 0.125 | 0.569            | 7.959                |
| AL-3369              | 2.000                                          | 2.000 | 0.250 | 1.102            | 7.920                |
| AL-3324              | 2.000                                          | 2.000 | 0.188 | 0.840            | 7.920                |
| AL-1036              | 2.125                                          | 2.125 | 0.225 | 1.064            | 8.459                |
| AL-3325              | 3.000                                          | 3.000 | 0.125 | 0.863            | 11.920               |
| AL-3326              | 4.000                                          | 4.000 | 0.250 | 2.310            | 15.544               |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Ángulos de lados desiguales / Unequal Angles



| Dado<br>(Die Number) | Dimensiones en Pulgadas (Dimensions in Inches) |       |       | Peso (Lb./Ft.)   | Perimetro (Pulgadas) |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|------------------|----------------------|
|                      | A                                              | B     | C     | Weight (Lb./Ft.) | Perimeter (Inches)   |
| AL-1017              | 0.500                                          | 0.375 | 0.062 | 0.059            | 1.709                |
| AL-1018              | 0.750                                          | 0.500 | 0.062 | 0.086            | 2.459                |
| AL-2903              | 1.000                                          | 0.750 | 0.078 | 0.153            | 3.420                |
| AL-903               | 1.000                                          | 0.593 | 0.093 | 0.163            | 3.134                |
| AL-3525              | 1.500                                          | 1.000 | 0.098 | 0.278            | 4.959                |
| AL-962               | 1.625                                          | 1.500 | 0.085 | 0.307            | 6.162                |
| AL-980               | 1.844                                          | 1.000 | 0.062 | 0.202            | 5.647                |
| AL-681               | 2.000                                          | 1.500 | 0.250 | 0.955            | 6.959                |
| AL-1461              | 2.000                                          | 1.500 | 0.187 | 0.728            | 6.959                |
| AL-963               | 2.375                                          | 1.625 | 0.092 | 0.430            | 8.012                |
| AL-1065              | 2.500                                          | 2.000 | 0.172 | 0.875            | 8.974                |
| AL-3327              | 4.000                                          | 3.000 | 0.250 | 2.016            | 13.544               |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

## Ángulos Especiales / Special Angles



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-897               | Ángulo ondulado de 1" x 1"                      | 0.094                                            | 0.166                              | 4.048                                      |
| AL-1029              | Ángulo de 7/8" x 7/8"                           | 0.125                                            | 0.235                              | 3.379                                      |
| AL-1034              | Ángulo de 3/4" x 3/4"                           | 0.093                                            | 0.152                              | 2.906                                      |
| AL-1035              | Ángulo de 1,3/8" x 1,3/8"                       | 0.108                                            | 0.333                              | 5.394                                      |
| AL-1600              | Ángulo Estriado de 1,1/2" x 1,1/2"              | 0.125                                            | 0.399                              | 6.374                                      |
| AL-1668              | Ángulo para autobus de 0.807" x 0.797"          | 0.059                                            | 0.099                              | 3.151                                      |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Ángulos Especiales / Special Angles



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-690               | Ángulo Especial de 3" x 3"                      | 0.375                                            | 2.473                              | 11.631                                     |
| AL-1111              | Ángulo Especial de 2,1/2" x 2,1/2"              | 0.250                                            | 1.404                              | 9.785                                      |
| AL-735               | Ángulo Especial de 2" x 2"                      | 0.250                                            | 1.110                              | 7.765                                      |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

**PAG - A04**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

## Ángulos Especiales / Special Angles



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1109              | Ángulo Especial de 3,1/2" x 3,1/2"              | 0.250                                            | 1.989                              | 13.618                                     |
| AL-1108              | Ángulo Especial de 3" x 3"                      | 0.250                                            | 1.684                              | 11.645                                     |
| AL-1995              | Ángulo Especial de 4" x 1"                      | 0.080                                            | 0.462                              | 9.959                                      |
| AL-2814              | Ángulo Especial de 4" x 1"                      | 0.06                                             | 0.353                              | 10.062                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos Cuadrados / Square Tubes



| Dado<br>(Die Number) | Dimensiones en Pulgadas (Dimensions in Inches) |       |       | Pared Típica (Pulgadas) | Peso (Lb./Ft.)   | Perimetro (Pulgadas) |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------|----------------------|
|                      | A                                              | B     | C     | Typical Wall (Inches)   | Weight (Lb./Ft.) | Perimeter (Inches)   |
| AL-1326              | 0.350                                          | 0.350 | 0.049 | 0.049                   | 0.069            | 1.383                |
| AL-981               | 0.500                                          | 0.500 | 0.062 | 0.062                   | 0.128            | 1.973                |
| AL-2863              | 0.500                                          | 0.500 | 0.055 | 0.055                   | 0.113            | 1.894                |
| AL-2857              | 0.625                                          | 0.625 | 0.055 | 0.055                   | 0.143            | 2.394                |
| AL-1724              | 0.750                                          | 0.750 | 0.045 | 0.045                   | 0.149            | 2.974                |
| AL-1026              | 0.750                                          | 0.750 | 0.062 | 0.062                   | 0.187            | 2.760                |
| AL-1657              | 1.000                                          | 1.000 | 0.045 | 0.045                   | 0.202            | 3.973                |
| AL-1998              | 1.000                                          | 1.000 | 0.055 | 0.055                   | 0.245            | 3.973                |
| AL-1008              | 1.000                                          | 1.000 | 0.062 | 0.062                   | 0.274            | 3.973                |
| AL-1025              | 1.000                                          | 1.000 | 0.062 | 0.062                   | 0.274            | 3.785                |
| AL-689               | 1.000                                          | 1.000 | 0.087 | 0.087                   | 0.360            | 3.785                |
| AL-3319              | 1.000                                          | 1.000 | 0.125 | 0.125                   | 0.515            | 3.947                |
| AL-1024              | 1.125                                          | 1.125 | 0.062 | 0.062                   | 0.298            | 4.285                |
| AL-2553              | 1.500                                          | 1.500 | 0.078 | 0.078                   | 0.521            | 5.947                |
| AL-3320              | 1.500                                          | 1.500 | 0.125 | 0.125                   | 0.809            | 10.894               |
| AL-3231              | 1.575                                          | 1.575 | 0.078 | 0.078                   | 0.554            | 6.246                |
| AL-1904              | 1.750                                          | 1.750 | 0.045 | 0.045                   | 0.361            | 6.973                |
| AL-1788              | 1.750                                          | 1.750 | 0.070 | 0.070                   | 0.553            | 6.947                |
| AL-3212              | 1.750                                          | 1.750 | 0.060 | 0.060                   | 0.475            | 6.947                |
| AL-1011              | 1.750                                          | 1.750 | 0.093 | 0.093                   | 0.724            | 6.973                |
| AL-3597              | 2.000                                          | 2.000 | 0.050 | 0.050                   | 0.459            | 7.973                |
| AL-1787              | 2.000                                          | 2.000 | 0.075 | 0.075                   | 0.68             | 7.973                |
| AL-1010              | 2.000                                          | 2.000 | 0.125 | 0.125                   | 1.103            | 7.973                |
| AL-3175              | 3.000                                          | 3.000 | 0.125 | 0.125                   | 1.691            | 11.947               |
| AL-2932              | 4.000                                          | 4.000 | 0.125 | 0.125                   | 2.279            | 15.947               |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

**PAG - A06**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos Rectangulares / Rectangular Tubes



| Dado<br>(Die Number) | Dimensiones en Pulgadas (Dimensions in Inches) |       |       | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                      | A                                              | B     | C     |                                                  |                                    |                                            |
| AL-2991              | 0.625                                          | 2.625 | 0.100 | 0.100                                            | 0.717                              | 6.447                                      |
| AL-1005              | 1.000                                          | 1.500 | 0.125 | 0.125                                            | 0.662                              | 4.973                                      |
| AL-1905              | 1.000                                          | 1.750 | 0.046 | 0.046                                            | 0.287                              | 5.473                                      |
| AL-1790              | 1.000                                          | 1.750 | 0.070 | 0.070                                            | 0.430                              | 5.473                                      |
| AL-1007              | 1.000                                          | 1.750 | 0.081 | 0.081                                            | 0.493                              | 5.473                                      |
| AL-3295              | 1.000                                          | 1.750 | 0.060 | 0.060                                            | 0.349                              | 5.473                                      |
| AL-2915              | 1.000                                          | 2.000 | 0.040 | 0.040                                            | 0.274                              | 5.947                                      |
| AL-3177              | 1.000                                          | 2.000 | 0.080 | 0.080                                            | 0.534                              | 5.947                                      |
| AL-3176              | 1.000                                          | 2.000 | 0.125 | 0.125                                            | 0.809                              | 5.947                                      |
| AL-1898              | 1.000                                          | 3.000 | 0.070 | 0.070                                            | 0.668                              | 7.973                                      |
| AL-2507              | 1.000                                          | 3.000 | 0.063 | 0.063                                            | 0.597                              | 7.495                                      |
| AL-3317              | 1.000                                          | 4.000 | 0.063 | 0.063                                            | 0.754                              | 7.945                                      |
| AL-2938              | 1.181                                          | 2.362 | 0.059 | 0.059                                            | 0.475                              | 7.033                                      |
| AL-1906              | 1.750                                          | 3.000 | 0.070 | 0.070                                            | 0.760                              | 9.473                                      |
| AL-2506              | 1.750                                          | 3.000 | 0.060 | 0.060                                            | 0.653                              | 9.445                                      |
| AL-1006              | 1.750                                          | 3.000 | 0.085 | 0.085                                            | 0.916                              | 9.473                                      |
| AL-1789              | 1.750                                          | 4.000 | 0.080 | 0.080                                            | 1.051                              | 11.447                                     |
| AL-767               | 1.750                                          | 4.000 | 0.093 | 0.093                                            | 1.267                              | 11.473                                     |
| AL-2504              | 1.750                                          | 4.000 | 0.060 | 0.060                                            | 0.794                              | 11.473                                     |
| AL-3384              | 1.750                                          | 5.500 | 0.125 | 0.125                                            | 2.058                              | 14.447                                     |
| AL-3396              | 2.000                                          | 4.000 | 0.125 | 0.125                                            | 1.691                              | 11.973                                     |
| AL-3397              | 2.000                                          | 6.000 | 0.125 | 0.125                                            | 2.279                              | 15.973                                     |
| AL-2191              | 2.000                                          | 7.500 | 0.125 | 0.125                                            | 2.719                              | 18.947                                     |
| AL-2194              | 4.000                                          | 6.000 | 0.125 | 0.125                                            | 2.866                              | 19.947                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

**PAG - A07**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubo Redondos / Round Tubes



| Dado<br>(Die Number) | Dimensiones en Pulgadas (Dimensions in Inches) |       |       | Pared Típica (Pulgadas) | Peso (Lb./Ft.)   | Perimetro (Pulgadas) |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------|----------------------|
|                      | A                                              | B     | C     | Typical Wall (Inches)   | Weight (Lb./Ft.) | Perimeter (Inches)   |
| AL-988               | 0.312                                          | 0.190 | 0.061 | 0.061                   | 0.576            | 0.980                |
| AL-810               | 0.375                                          | 0.275 | 0.050 | 0.050                   | 0.060            | 1.178                |
| AL-1866              | 0.375                                          | 0.285 | 0.045 | 0.045                   | 0.054            | 1.178                |
| AL-2774              | 0.375                                          | 0.295 | 0.040 | 0.040                   | 0.049            | 1.178                |
| AL-816               | 0.500                                          | 0.400 | 0.040 | 0.040                   | 0.082            | 1.571                |
| AL-1867              | 0.500                                          | 0.410 | 0.045 | 0.045                   | 0.075            | 1.571                |
| AL-2775              | 0.500                                          | 0.420 | 0.040 | 0.040                   | 0.067            | 1.571                |
| AL-1624              | 0.620                                          | 0.390 | 0.115 | 0.115                   | 0.215            | 1.948                |
| AL-2727              | 0.625                                          | 0.535 | 0.045 | 0.045                   | 0.096            | 1.964                |
| AL-1677              | 0.625                                          | 0.525 | 0.050 | 0.050                   | 0.107            | 1.963                |
| AL-3727              | 0.625                                          | 0.545 | 0.040 | 0.040                   | 0.087            | 1.964                |
| AL-1555              | 0.630                                          | 0.474 | 0.078 | 0.078                   | 0.160            | 1.979                |
| AL-1625              | 0.655                                          | 0.345 | 0.155 | 0.155                   | 0.287            | 2.058                |
| AL-1713              | 0.655                                          | 0.320 | 0.168 | 0.168                   | 0.302            | 2.058                |
| AL-736               | 0.706                                          | 0.622 | 0.042 | 0.042                   | 0.102            | 2.218                |
| AL-815               | 0.750                                          | 0.650 | 0.050 | 0.050                   | 0.129            | 2.356                |
| AL-1818              | 0.750                                          | 0.666 | 0.042 | 0.042                   | 0.111            | 2.356                |
| AL-1627              | 0.760                                          | 0.620 | 0.070 | 0.070                   | 0.179            | 2.388                |
| AL-698               | 0.840                                          | 0.634 | 0.103 | 0.103                   | 0.28             | 2.639                |
| AL-1012              | 0.840                                          | 0.716 | 0.062 | 0.062                   | 0.178            | 2.639                |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

**PAG - A08**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubo Redondos / Round Tubes



| Dado<br>(Die Number) | Dimensiones en Pulgadas (Dimensions in Inches) |       |       | Pared Típica (Pulgadas) | Peso (Lb./Ft.)   | Perimetro (Pulgadas) |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------|----------------------|
|                      | A                                              | B     | C     | Typical Wall (Inches)   | Weight (Lb./Ft.) | Perimeter (Inches)   |
| AL-1740              | 0.865                                          | 0.570 | 0.148 | 0.148                   | 0.392            | 2.717                |
| AL-1662              | 0.875                                          | 0.775 | 0.050 | 0.050                   | 0.152            | 2.749                |
| AL-737               | 0.922                                          | 0.824 | 0.049 | 0.049                   | 0.159            | 2.897                |
| AL-1470              | 0.990                                          | 0.740 | 0.125 | 0.125                   | 0.400            | 3.110                |
| AL-1001              | 1.000                                          | 0.870 | 0.065 | 0.065                   | 0.225            | 3.142                |
| AL-1440              | 1.000                                          | 0.900 | 0.050 | 0.050                   | 0.175            | 3.142                |
| AL-2297              | 1.000                                          | 0.834 | 0.083 | 0.083                   | 0.281            | 3.142                |
| AL-1609              | 1.000                                          | 0.890 | 0.055 | 0.055                   | 0.192            | 3.973                |
| AL-2773              | 1.000                                          | 0.920 | 0.040 | 0.040                   | 0.141            | 3.142                |
| AL-1895              | 1.020                                          | 0.600 | 0.210 | 0.210                   | 0.628            | 3.204                |
| AL-2017              | 1.031                                          | 0.895 | 0.068 | 0.068                   | 0.242            | 3.239                |
| AL-699               | 1.050                                          | 0.838 | 0.106 | 0.106                   | 0.369            | 3.299                |
| AL-731               | 1.078                                          | 0.744 | 0.167 | 0.167                   | 0.562            | 3.387                |
| AL-2680              | 1.125                                          | 0.959 | 0.083 | 0.083                   | 0.320            | 3.534                |
| AL-738               | 1.163                                          | 1.049 | 0.057 | 0.057                   | 0.233            | 3.654                |
| AL-2091              | 1.250                                          | 1.014 | 0.118 | 0.118                   | 0.494            | 3.927                |
| AL-2791              | 1.250                                          | 1.160 | 0.045 | 0.045                   | 0.200            | 7.561                |
| AL-678               | 1.315                                          | 1.049 | 0.133 | 0.133                   | 0.581            | 4.131                |
| AL-732               | 1.328                                          | 0.954 | 0.187 | 0.187                   | 0.788            | 4.172                |
| AL-983               | 1.500                                          | 0.750 | 0.375 | 0.375                   | 1.558            | 4.712                |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

**PAG - A09**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubo Redondos / Round Tubes



| Dado<br>(Die Number) | Dimensiones en Pulgadas (Dimensions in Inches) |       |       | Pared Típica (Pulgadas) | Peso (Lb./Ft.)   | Perímetro (Pulgadas) |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------|----------------------|
|                      | A                                              | B     | C     | Typical Wall (Inches)   | Weight (Lb./Ft.) | Perimeter (Inches)   |
| AL-3154              | 1.531                                          | 1.297 | 0.117 | 0.117                   | 0.613            | 4.811                |
| AL-733               | 1.562                                          | 1.196 | 0.183 | 0.183                   | 0.933            | 4.907                |
| AL-2970              | 1.575                                          | 1.465 | 0.055 | 0.055                   | 0.308            | 4.948                |
| AL-1314              | 1.625                                          | 1.525 | 0.050 | 0.050                   | 0.290            | 5.105                |
| AL-1031              | 1.650                                          | 1.400 | 0.125 | 0.125                   | 0.705            | 5.184                |
| AL-1763              | 1.676                                          | 1.090 | 0.293 | 0.293                   | 1.497            | 5.265                |
| AL-1860              | 1.740                                          | 1.610 | 0.065 | 0.065                   | 0.402            | 5.466                |
| AL-700               | 1.900                                          | 1.636 | 0.132 | 0.132                   | 0.862            | 5.969                |
| AL-1330              | 1.953                                          | 1.541 | 0.206 | 0.206                   | 1.330            | 6.136                |
| AL-92                | 2.000                                          | 1.900 | 0.050 | 0.050                   | 0.361            | 6.283                |
| AL-982               | 2.000                                          | 0.500 | 0.750 | 0.750                   | 3.464            | 6.283                |
| AL1331               | 2.154                                          | 1.780 | 0.187 | 0.187                   | 1.359            | 6.767                |
| AL-1861              | 2.200                                          | 2.070 | 0.065 | 0.065                   | 0.513            | 6.912                |
| AL-900               | 2.875                                          | 2.469 | 0.203 | 0.203                   | 2.004            | 9.032                |
| AL-93                | 3.000                                          | 2.900 | 0.050 | 0.050                   | 0.546            | 9.425                |
| AL-1333              | 3.161                                          | 2.703 | 0.229 | 0.229                   | 2.481            | 9.931                |
| AL-2825              | 3.350                                          | 2.355 | 0.498 | 0.498                   | 5.243            | 10.524               |
| AL-901               | 3.500                                          | 3.068 | 0.216 | 0.216                   | 2.620            | 10.996               |
| AL-3205              | 3.250                                          | 3.080 | 0.085 | 0.085                   | 1.046            | 10.744               |
| AL-2943              | 3.740                                          | 3.544 | 0.098 | 0.098                   | 1.324            | 11.750               |
| AL-1334              | 3.931                                          | 3.263 | 0.334 | 0.334                   | 4.439            | 12.350               |
| AL-0902              | 4.500                                          | 4.026 | 0.237 | 0.237                   | 3.733            | 14.137               |
| AL-94                | 4.000                                          | 3.900 | 0.050 | 0.050                   | 0.720            | 12.566               |
| AL-1335              | 4.950                                          | 4.288 | 0.331 | 0.331                   | 5.648            | 15.551               |
| AL-95                | 5.000                                          | 4.896 | 0.052 | 0.052                   | 0.990            | 15.708               |
| AL-2812              | 6.000                                          | 5.500 | 0.250 | 0.250                   | 5.311            | 18.850               |
| AL-0096              | 6.000                                          | 5.884 | 0.058 | 0.058                   | 1.400            | 18.850               |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos Especiales / Special Tubes.

AL-544 Perfil tubo seccionado, ensambla consigo mismo formando un tubo cuadrado de 4.5" x 4.5"  
AL-544 Sectioned profile that join with itself making a 4.5" x 4.5" square tube.



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description)          | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-544               | Tubo Seccionado 4.5" X 4.5" / 4.5" X 4.5" Sectioned Tube | 0.094                                            | 1.075                              | 19.202                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

## Tubos Especiales / Special Tubes.

AL-843 Perfil tubo seccionado, ensambla consigo mismo formando un tubo caudrado de 6" x 2"  
AL-843 Sectioned profile that join with itself making a 6" x 2" rectangular tube.



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description)  | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-843               | Tubo Seccionado 6" X 2" / 6" X 2" Sectioned Tube | 0.094                                            | 1.019                              | 18.171                                     |


ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description)     | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1219              | Mastil Seccionado de 8.5" x 4.5" / Sectioned Mastil | 0.160                                            | 2.331                              | 27.626                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos Especiales / Special Tubes.



**AL-1220**

| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1220              | Tubo de 4.470" x 3.000" (Sección Boom-T4)       | 0.094                                            | 1.409                              | 12.584                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos Especiales / Special Tubes.



**AL-1221**

| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1221              | Tubo de 4.97" x 3.500" (Sección Boom-T3)        | 0.125                                            | 2.149                              | 14.131                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

**PAG - A15**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos Especiales / Special Tubes.



**AL-1222**

| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1222              | Tubo de 6" x 3.5" (Seccionado Bomm TA-2)        | 0.125                                            | 2.288                              | 16.041                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

**PAG - A16**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos Especiales / Special Tubes.



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-2063              | Tubo de 3 Secciones                             | 0.048                                            | 0.408                              | 5.693                                      |
| AL-1937              | Tubo Triple para Mueble                         | 0.045                                            | 0.36                               | 5.575                                      |
| AL-1922              | Tubo Redondo de 1.65" Diámetro Externo          | 0.132                                            | 0.738                              | 5.308                                      |
| AL-1621              | Tubo Camisa Empalme                             | 0.215                                            | 0.673                              | 3.657                                      |
| AL-1551              | Tubo Rotativo                                   | 0.05                                             | 0.131                              | 2.377                                      |
| AL-2067              | Tubo para Muebles                               | 0.079                                            | 0.417                              | 4.625                                      |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos Especiales / Special Tubes.



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1580              | Tubo Especial (Special Tube)                    | 0.080                                            | 0.938                              | 6.283                                      |
| AL-2629              | Tubo Estriado de 1/2" (1/2" Fluted Tube)        | 0.050                                            | 0.062                              | 1.642                                      |
| AL-2630              | Tubo Estriado de 3/4" (3/4" Fluted Tube)        | 0.050                                            | 0.098                              | 2.431                                      |
| AL-2631              | Tubo Estriado de 1"                             | 0.050                                            | 0.134                              | 3.300                                      |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos para Vitrina / Showcase Tubes



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1302              | Sección Tope Mostrador                          | 0.050                                            | 0.255                              | 5.017                                      |
| AL-1303              | Sección Esquinero Mostrador                     | 0.050                                            | 0.292                              | 6.167                                      |
| AL-1304              | Sección Intermedia Mostrador                    | 0.050                                            | 0.292                              | 6.167                                      |
| AL-1305              | Sección Intermedia Mostrador                    | 0.050                                            | 0.282                              | 5.941                                      |
| AL-1306              | Sección Intermedia Mostrador                    | 0.050                                            | 0.282                              | 5.941                                      |
| AL-1308              | Tubo de 1" x 1" con 2 pestañas para tope        | 0.050                                            | 0.246                              | 4.790                                      |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos para Vitrina / Showcase Tubes



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1309              | Tubo de 1" x 1" con 4 pestañas Esquina          | 0.050                                            | 0.274                              | 5.714                                      |
| AL-1310              | Tubo de 1" x 1" con 4 pestañas Intermedio       | 0.050                                            | 0.274                              | 5.714                                      |
| AL-1311              | Tubo de 1" x 1" con 6 pestañas Intermedio       | 0.050                                            | 0.302                              | 6.638                                      |
| AL-3337              | Tubo 1" x 1" - 2P-CYA 1                         | 0.055                                            | 0.325                              | 5.528                                      |
| AL-3338              | Tubo 1" x 1" - 2P-CYA 2                         | 0.055                                            | 0.286                              | 4.738                                      |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

**PAG - A20**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Tubos para Vitrina / Showcase Tubes



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1765              | Tubo Vitrina # 1                                | 0.057                                            | 0.370                              | 7.401                                      |
| AL-1766              | Tubo Vitrina # 2                                | 0.057                                            | 0.370                              | 7.401                                      |
| AL-1767              | Tubo Vitrina # 3                                | 0.057                                            | 0.312                              | 5.688                                      |
| AL-1805              | Corona Superior                                 | 0.057                                            | 0.348                              | 6.286                                      |
| AL-1806              | Corona Inferior                                 | 0.057                                            | 0.333                              | 6.286                                      |
| AL-1807              | Tubo para Vitrina Corrediza                     | 0.040                                            | 0.159                              | 3.550                                      |
| AL-2438              | Tubo Vitrina Curbo                              | 0.040                                            | 0.159                              | 3.550                                      |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Canales con esquinas cuadradas/ Channels with square corners



| Dado         | Dimensiones en Pulgadas (Dimensions in Inches) |       |       | Pared Típica (Pulgadas) | Peso (Lb./Ft.)   | Perímetro (Pulgadas) |
|--------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------|----------------------|
| (Die Number) | A                                              | B     | C     | Typical Wall (Inches)   | Weight (Lb./Ft.) | Perimeter (Inches)   |
| AL-1042      | 0.250                                          | 0.333 | 0.045 | 0.045                   | 0.039            | 1.515                |
| AL-2732      | 0.400                                          | 0.500 | 0.045 | 0.045                   | 0.064            | 2.459                |
| AL-2158      | 0.450                                          | 0.319 | 0.046 | 0.046                   | 0.06             | 2.271                |
| AL-2316      | 0.475                                          | 0.350 | 0.040 | 0.040                   | 0.058            | 2.466                |
| AL-305       | 0.500                                          | 0.500 | 0.062 | 0.062                   | 0.094            | 2.821                |
| AL-1705      | 0.500                                          | 0.500 | 0.045 | 0.045                   | 0.074            | 2.858                |
| AL-239       | 0.500                                          | 0.750 | 0.080 | 0.080                   | 0.127            | 3.328                |
| AL-593       | 0.500                                          | 1.000 | 0.063 | 0.063                   | 0.139            | 3.819                |
| AL-100       | 0.500                                          | 1.250 | 0.063 | 0.063                   | 0.158            | 4.34                 |
| AL-637       | 0.500                                          | 2.000 | 0.125 | 0.125                   | 0.405            | 5.695                |
| AL-2480      | 0.580                                          | 0.540 | 0.040 | 0.040                   | 0.074            | 3.173                |
| AL-1040      | 0.562                                          | 0.312 | 0.062 | 0.062                   | 0.095            | 2.667                |
| AL-2999      | 0.600                                          | 0.600 | 0.056 | 0.056                   | 0.111            | 3.407                |
| AL-1041      | 0.750                                          | 0.665 | 0.050 | 0.050                   | 0.12             | 4.16                 |
| AL-1944      | 0.750                                          | 0.750 | 0.062 | 0.062                   | 0.155            | 4.321                |
| AL-1945      | 0.750                                          | 2.000 | 0.062 | 0.062                   | 0.246            | 6.821                |
| AL-968       | 0.750                                          | 2.250 | 0.062 | 0.062                   | 0.265            | 7.321                |
| AL-969       | 0.750                                          | 3.000 | 0.062 | 0.062                   | 0.319            | 8.821                |
| AL-2551      | 0.750                                          | 0.750 | 0.125 | 0.125                   | 0.293            | 4.144                |
| AL-2772      | 0.750                                          | 1.800 | 0.045 | 0.045                   | 0.169            | 6.442                |
| AL-2861      | 0.750                                          | 0.750 | 0.045 | 0.045                   | 0.114            | 4.338                |
| AL-1039      | 0.800                                          | 0.730 | 0.050 | 0.050                   | 0.131            | 4.49                 |
| AL-141       | 0.812                                          | 1.469 | 0.062 | 0.062                   | 0.216            | 6.007                |
| AL-302       | 0.914                                          | 2.000 | 0.086 | 0.086                   | 0.369            | 7.45                 |
| AL-315       | 0.937                                          | 1.999 | 0.062 | 0.062                   | 0.273            | 7.57                 |
| AL-1166      | 0.938                                          | 2.000 | 0.062 | 0.062                   | 0.273            | 7.573                |
| AL-3454      | 1.000                                          | 1.000 | 0.063 | 0.063                   | 0.212            | 5.481                |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Canales con esquinas cuadradas/ Channels with square corners



| Dado<br>(Die Number) | Dimensiones en Pulgadas (Dimensions in Inches) |       |       | Pared Típica (Pulgadas) | Peso (Lb./Ft.)   | Perímetro (Pulgadas) |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------|----------------------|
|                      | A                                              | B     | C     | Typical Wall (Inches)   | Weight (Lb./Ft.) | Perimeter (Inches)   |
| AL-1267              | 1.000                                          | 1.437 | 0.062 | 0.062                   | 0.246            | 6.695                |
| AL-1769              | 1.000                                          | 1.750 | 0.125 | 0.125                   | 0.514            | 7.195                |
| AL1038               | 1.062                                          | 0.719 | 0.050 | 0.050                   | 0.16             | 5.516                |
| AL-568               | 1.125                                          | 1.125 | 0.125 | 0.125                   | 0.459            | 6.456                |
| AL-1053              | 1.250                                          | 3.000 | 0.093 | 0.093                   | 0.605            | 10.78                |
| AL-1122              | 1.375                                          | 1.795 | 0.093 | 0.093                   | 0.475            | 8.794                |
| AL-1037              | 1.500                                          | 1.000 | 0.062 | 0.062                   | 0.281            | 7.795                |
| AL-850               | 1.500                                          | 3.124 | 0.062 | 0.062                   | 0.437            | 12.069               |
| AL-3318              | 1.000                                          | 0.404 | 0.062 | 0.062                   | 0.147            | 4.114                |
| AL-3235              | 1.125                                          | 0.719 | 0.050 | 0.050                   | 0.168            | 5.757                |
| AL-3385              | 0.984                                          | 0.551 | 0.118 | 0.118                   | 0.316            | 4.747                |
| AL-3386              | 0.984                                          | 0.945 | 0.118 | 0.118                   | 0.372            | 5.535                |
| AL-3400              | 1.000                                          | 2.000 | 0.125 | 0.125                   | 0.5522           | 7.695                |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Canales con esquinas redondas / Channels with rounds corners



Detalle de Radios por cada Perfil:

AL-1054 (Radio = 0.094")

AL-1068 (Radio = 0.093")

| Dado<br>(Die Number) | Dimensiones en Pulgadas (Dimensions in Inches) |       |       | Pared Típica (Pulgadas) | Peso (Lb./Ft.)   | Perimetro (Pulgadas) |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------|----------------------|
|                      | A                                              | B     | C     | Typical Wall (Inches)   | Weight (Lb./Ft.) | Perimeter (Inches)   |
| <b>AL-1054</b>       | 0.468                                          | 0.437 | 0.062 | 0.062                   | 0.089            | 2.486                |
| <b>AL-1068</b>       | 0.500                                          | 1.500 | 0.062 | 0.062                   | 0.173            | 4.742                |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Canales Especiales / Special Channels



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-965               | Canal Especial de 4" x 1.720"                   | 0.320                                            | 2.433                              | 13.574                                     |
| AL-966               | Canal Especial de 6" x 2.570"                   | 0.438                                            | 4.582                              | 18.911                                     |
| AL-1106              | Canal Especial de 6" x 1.92"                    | 0.200                                            | 2.482                              | 18.373                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)


**PAG - A25**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

Canales Especiales / Special Channels

**AL-1106**



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>AL-1105</b>       | Canal Especial de 6" x 3,1/2"                   | 0.375                                            | 5.392                              | 24.360                                     |
| <b>AL-1107</b>       | Canal Especial de 6" x 2.034"                   | 0.314                                            | 3.582                              | 18.603                                     |
| <b>AL-3721</b>       | Canal Especial de 4" x 2"                       | 0.250                                            | 2.444                              | 14.714                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

**PAG - A26**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

## Canales Especiales / Special Channels



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>AL-159</b>        | Ángulo de 0.565" x 0.365"                       | 0.062                                            | 0.066                              | 1.885                                      |
| <b>AL-160</b>        | Canal de 1.473" x 0.55"                         | 0.055                                            | 0.168                              | 5.137                                      |
| <b>AL-279</b>        | Canal de 1" x 0.765"                            | 0.078                                            | 0.169                              | 3.819                                      |
| <b>AL-725</b>        | Canal de 0.50" x 0.375"                         | 0.109                                            | 0.102                              | 2.277                                      |
| <b>AL-927</b>        | Canal de 0.625" x 0.50"                         | 0.062                                            | 0.133                              | 2.991                                      |
| <b>AL-979</b>        | Canal de 0.468" x 0.50"                         | 0.062                                            | 0.090                              | 2.841                                      |
| <b>AL-1069</b>       | Canal Especial de 1" x 0.777"                   | 0.045                                            | 0.114                              | 4.394                                      |
| <b>AL-1070</b>       | Canal Especial de 0.5" x 0.777"                 | 0.045                                            | 0.085                              | 3.302                                      |
| <b>AL-1071</b>       | Canal Especial de 1" x 1.275"                   | 0.045                                            | 0.133                              | 5.390                                      |
| <b>AL-1202</b>       | Canal Especial de 1.062" x 0.625"               | 0.062                                            | 0.223                              | 5.961                                      |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

## Canales Especiales / Special Channels



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1115              | Jamba SD (Jamb SD)                              | 0.093                                            | 0.557                              | 10.067                                     |
| AL-1182              | Canal Especial (Small Trim Frame)               | 0.125                                            | 0.468                              | 6.569                                      |
| AL-1384              | Canal "C" 3" x 1.5"                             | 0.068                                            | 0.569                              | 14.112                                     |
| AL-1091              | Canal Doble (Double Channel)                    | 0.093                                            | 0.817                              | 14.717                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666


Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

**PAG - A28**

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

## Canales Especiales / Special Channels



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>AL-1085</b>       | Canal Especial de 2.156" x 2"                   | 0.078                                            | 0.522                              | 12.194                                     |
| <b>AL-1088</b>       | Canal Especial de 2.312" x 1"                   | 0.046                                            | 0.240                              | 8.910                                      |
| <b>AL-1285</b>       | Canal Especial de 2.125" x 2"                   | 0.045                                            | 0.427                              | 12.147                                     |
| <b>AL-1327</b>       | Canal Especial de 2.156" x 3"                   | 0.078                                            | 0.693                              | 16.247                                     |
| <b>AL-1383</b>       | Canal Especial de 2.599" x 1.5"                 | 0.060                                            | 0.393                              | 11.198                                     |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.


Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)

# Sección A / Section A

Ángulos / Tubos / Canales - Angles / Tubes / Channels

## Canales Especiales / Special Channels



| Dado<br>(Die Number) | Descripción del Perfil<br>(Profile Description) | Pared Típica (Pulgadas)<br>Typical Wall (Inches) | Peso (Lb./Ft.)<br>Weight (Lb./Ft.) | Perímetro (Pulgadas)<br>Perimeter (Inches) |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-1325              | Canal Especial de 0.441" x 0.216"               | 0.048                                            | 0.048                              | 2.094                                      |
| AL-1462              | Canal Especial de 2" x 2.150"                   | 0.075                                            | 0.502                              | 12.179                                     |
| AL-1791              | Canal Especial de 0.709" x 0.217"               | 0.041                                            | 0.096                              | 2.882                                      |
| AL-3297              | Canal especial 5/8" x 2" x 5/8"                 | 0.062                                            | 0.370                              | 10.160                                     |
| AL-2209              | Canal Especial de 2.534" x 1.788"               | 0.068                                            | 0.048                              | 14.112                                     |
| AL-3356              | Canal Especial Doble de 1"                      | 0.045                                            | 0.185                              | 6.932                                      |

ALDECA - Boulevard del Ejército Nacional Km. 7,1/2, Soyapango, Apartado Postal 404, San Salvador, El Salvador.

Teléfonos: (503)2251-6600, FAX:(503)2251-6666

Website: [www.aldeca.com.sv](http://www.aldeca.com.sv) - Email: [ventas@aldeca.com.sv](mailto:ventas@aldeca.com.sv) / [proyectos@aldeca.com.sv](mailto:proyectos@aldeca.com.sv)